

New

Hajo *e*-Line



- Magnetboremaskiner
- Hulsave til stål
- Adaptere
- Forlængere
- Hulsavsholdere

Magnetboremaskiner



35/50PLUS HAJO

MAGNETBOREMASKINE

Klarer hulsave op til Ø 35 mm, og med køling. ¾" Weldon fæste.
Incl. 1-13 mm borepatron.

50/50-2 HAJO

MAGNETBOREMASKINE

Med 2 gear, klarer hulsave op til Ø 50 mm og med integreret køling, MK2 fæste og konusholder.

60/50-2 HAJO REVERSIBEL

MAGNETBOREMASKINE

Med 2 gear, klarer hulsave op til Ø 60 mm med integreret køling og ¾" Weldon fæste.
Incl. 1-13 mm borepatron.

75/50-2 HAJO REVERSIBEL

MAGNETBOREMASKINE

Med 2 gear, klarer hulsave op til Ø 75 mm med integreret køling, MK3 fæste og konusholder.
Højre venstre gevindskæring
Incl. 5-20 mm borepatron.

Varenr.: HTA35/50PLUS

Kapacitet:	Beskrivelse
Hulsav:	Ø 12-35 mm
Godstykkelse:	50 mm
Spiralbor:	Ø1,0 - 13 mm. Længde max 120 mm.
Undersækning:	Ø 10 - 40 mm
Tekniske data:	
Optagen effekt:	1200 W
O/min:	565
Udgangsaksel:	¾" Weldon
Køling:	Integreret, automatisk
Vandring:	129 mm
Spænding:	230 V 50/60 Hz
Holdekraft:	1325 kg
Magnetfod:	80 x 160 mm
Vægt:	10 kg
Pris DKK	
Ekskl. moms.	3.995,00

Indholder:

Magnetboremaskine • Transportkuffert
Sikkerhedskæde Borepatron 1-13 mm
Kølesystem • Bruger manual



Varenr.: HTA50/50-2

Kapacitet:	Beskrivelse
Hulsav:	Ø 12-50 mm
Godstykkelse:	50 mm
Spiralbor:	Ø 2,5 - 16 mm.
Undersækning:	Ø 40 mm
Tekniske data:	
Optagen effekt:	1200 W
O/min:	260/560
Udgangsaksel:	MK 2
Køling:	Integreret, automatisk
Vandring:	210 mm
Spænding:	230 V 50/60 Hz
Holdekraft:	1300 kg
Magnetfod:	80 x 163 mm
Vægt:	13 kg
Pris DKK	
Ekskl. moms.	5.999,00

Indholder:

Magnetboremaskine • Transportkuffert
Sikkerhedskæde • Konusholder
Kølesystem • Bruger manual



Varenr.: HTA60/50-2HV

Kapacitet:	Beskrivelse
Hulsav:	Ø 12 - 60 mm
Godstykkelse:	50 mm
Spiralbor:	Ø 2,5 - 23 mm.
Undersækning:	Ø 55mm
Tekniske data:	
Optagen effekt:	1300 W
O/min:	260/560
Udgangsaksel:	¾" Weldon
Køling:	Integreret, automatisk
Vandring:	210 mm
Spænding:	230 V 50/60 Hz
Holdekraft:	1300 kg
Magnetfod:	110 x 213 mm
Vægt:	22 kg
Pris DKK	
Ekskl. moms.	8.999,00

Indholder:

Magnetboremaskine • Transportkuffert
Sikkerhedskæde • Borepatron 1-13 mm
Kølesystem • Bruger manual



Varenr.: HTA75/50-2HV


Kapacitet:	Beskrivelse
Hulsav:	Ø 12 - Ø75 mm
Godstykkelse:	75 mm
Spiralbor:	Ø 2,5 - 32 mm.
Undersækning:	Ø 55 mm
Tekniske data:	
Optagen effekt:	1300 W
O/min:	260/560
Udgangsaksel:	MK3
Køling:	Integreret, automatisk
Vandring:	210 mm
Spænding:	230 V 50/60 Hz
Holdekraft:	1800 kg
Magnetfod:	110 x 220 mm
Vægt:	25 kg
Pris DKK	
Ekskl. moms.	11.999,00

Indholder:

Magnetboremaskine • Transportkuffert
Sikkerhedskæde • Borepatron 5-20 mm
Ekstra udgangsaksel 5/4"
Afstandstykker • Konusholder • Kølesystem • Bruger manual



HTHSS Hulsave til stål



Skæredybde 25 mm 3/4" Weldon

Varenummer	Beskrivelse	Pris DKK
HTHSS2512	HULSAV Ø12,0 x 25mm HSS	118,00
HTHSS2513	HULSAV Ø13,0 x 25mm HSS	118,00
HTHSS2514	HULSAV Ø14,0 x 25mm HSS	123,00
HTHSS2515	HULSAV Ø15,0 x 25mm HSS	125,00
HTHSS2516	HULSAV Ø16,0 x 25mm HSS	128,00
HTHSS2517	HULSAV Ø17,0 x 25mm HSS	132,00
HTHSS2518	HULSAV Ø18,0 x 25mm HSS	134,00
HTHSS2519	HULSAV Ø19,0 x 25mm HSS	140,00
HTHSS2520	HULSAV Ø20,0 x 25mm HSS	143,00
HTHSS2521	HULSAV Ø21,0 x 25mm HSS	151,00
HTHSS2522	HULSAV Ø22,0 x 25mm HSS	161,00
HTHSS2523	HULSAV Ø23,0 x 25mm HSS	165,00
HTHSS2524	HULSAV Ø24,0 x 25mm HSS	176,00
HTHSS2525	HULSAV Ø25,0 x 25mm HSS	183,00
HTHSS2526	HULSAV Ø26,0 x 25mm HSS	190,00
HTHSS2527	HULSAV Ø27,0 x 25mm HSS	199,00
HTHSS2528	HULSAV Ø28,0 x 25mm HSS	227,00
HTHSS2529	HULSAV Ø29,0 x 25mm HSS	241,00
HTHSS2530	HULSAV Ø30,0 x 25mm HSS	214,00
HTHSS2531	HULSAV Ø31,0 x 25mm HSS	247,00
HTHSS2532	HULSAV Ø32,0 x 25mm HSS	262,00
HTHSS2533	HULSAV Ø33,0 x 25mm HSS	323,00
HTHSS2534	HULSAV Ø34,0 x 25mm HSS	372,00
HTHSS2535	HULSAV Ø35,0 x 25mm HSS	280,00
HTHSS2536	HULSAV Ø36,0 x 25mm HSS	307,00
HTHSS2537	HULSAV Ø37,0 x 25mm HSS	323,00
HTHSS2538	HULSAV Ø38,0 x 25mm HSS	344,00
HTHSS2539	HULSAV Ø39,0 x 25mm HSS	363,00
HTHSS2540	HULSAV Ø40,0 x 25mm HSS	389,00

Centerspids

HTHSS250677	Centerspids Ø6 x 77 mm	39,00
-------------	------------------------	-------

Skæredybde 50 mm 3/4" Weldon

Varenummer	Beskrivelse	Pris DKK
HTHSS5012	HULSAV Ø12,0 x 50mm HSS	160,00
HTHSS5013	HULSAV Ø13,0 x 50mm HSS	160,00
HTHSS5014	HULSAV Ø14,0 x 50mm HSS	160,00
HTHSS5015	HULSAV Ø15,0 x 50mm HSS	174,00
HTHSS5016	HULSAV Ø16,0 x 50mm HSS	190,00
HTHSS5017	HULSAV Ø17,0 x 50mm HSS	198,00
HTHSS5018	HULSAV Ø18,0 x 50mm HSS	208,00
HTHSS5019	HULSAV Ø19,0 x 50mm HSS	219,00
HTHSS5020	HULSAV Ø20,0 x 50mm HSS	228,00
HTHSS5021	HULSAV Ø21,0 x 50mm HSS	242,00
HTHSS5022	HULSAV Ø22,0 x 50mm HSS	247,00
HTHSS5023	HULSAV Ø23,0 x 50mm HSS	252,00
HTHSS5024	HULSAV Ø24,0 x 50mm HSS	261,00
HTHSS5025	HULSAV Ø25,0 x 50mm HSS	267,00
HTHSS5026	HULSAV Ø26,0 x 50mm HSS	272,00
HTHSS5027	HULSAV Ø27,0 x 50mm HSS	285,00
HTHSS5028	HULSAV Ø28,0 x 50mm HSS	296,00
HTHSS5029	HULSAV Ø29,0 x 50mm HSS	316,00
HTHSS5030	HULSAV Ø30,0 x 50mm HSS	327,00
HTHSS5031	HULSAV Ø31,0 x 50mm HSS	336,00
HTHSS5032	HULSAV Ø32,0 x 50mm HSS	372,00
HTHSS5033	HULSAV Ø33,0 x 50mm HSS	381,00
HTHSS5034	HULSAV Ø34,0 x 50mm HSS	411,00
HTHSS5035	HULSAV Ø35,0 x 50mm HSS	431,00
HTHSS5036	HULSAV Ø36,0 x 50mm HSS	447,00
HTHSS5037	HULSAV Ø37,0 x 50mm HSS	456,00
HTHSS5038	HULSAV Ø38,0 x 50mm HSS	463,00
HTHSS5039	HULSAV Ø39,0 x 50mm HSS	472,00
HTHSS5040	HULSAV Ø40,0 x 50mm HSS	500,00

Centerspids

HTHSS2506102	Centerspids Ø6 x 102 mm	62,00
--------------	-------------------------	-------



Adapter • Forlænger • Hulsavsholder • Borepatron

Varenummer	Beskrivelse	Pris DKK
HT200005	HAJO BOREPATRON TIL MAGNETBOREMASKINE	479,00
HT200010	HAJO ADAPTER FEIN QUICK-IN/WELDON	149,00
HT200012	HAJO ADAPTER ONE TOUCH/WELDON	149,00
HT200020	HAJO FORLÆNGER 50mm	199,00
HT200022	HAJO FORLÆNGER 100mm	249,00
HT200030	HAJO HULSAVSHOLDER MK2 T/Ø12-50mm	499,00
HT200032	HAJO HULSAVSHOLDER MK3 T/Ø12-65mm	599,00
HT200034	HAJO HULSAVSHOLDER SÆT MK3, 1 1/4 T/Ø51-75mm	799,00
HTHSS25SET6	HULSAVSÆT (6) 12, 14, 16, 18, 20, 22 1 stk. centrerspids	852,00


**Hulsavsholderne
har
indbygget køle/smøre system.**

**Centerspidsen i hulsaven
aktiver smøremidlet som
løber langs spidsen og
smører hulsaven indefra.**

**Dette giver den længst
mulige standtid
for hulsaven.**

HTTCT Hulsave til stål

Med hårdmetal platter, Nitto og 3/4" Weldon skaft. Skæredybden er på 35 eller 50 mm.



Skæredybde 35 mm med hårdmetal platter og Nitto og 3/4" Weldon skaft

Varenummer	Beskrivelse	Pris DKK
HTTCT3512	HULSAV Ø12,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3513	HULSAV Ø13,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3514	HULSAV Ø14,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3515	HULSAV Ø15,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3516	HULSAV Ø16,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3517	HULSAV Ø17,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3518	HULSAV Ø18,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3519	HULSAV Ø19,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3520	HULSAV Ø20,0 x 35mm HM	396,00
HTTCT3521	HULSAV Ø21,0 x 35mm HM	417,00
HTTCT3522	HULSAV Ø22,0 x 35mm HM	417,00
HTTCT3523	HULSAV Ø23,0 x 35mm HM	417,00
HTTCT3524	HULSAV Ø24,0 x 35mm HM	417,00
HTTCT3525	HULSAV Ø25,0 x 35mm HM	417,00
HTTCT3526	HULSAV Ø26,0 x 35mm HM	448,00
HTTCT3527	HULSAV Ø27,0 x 35mm HM	448,00
HTTCT3528	HULSAV Ø28,0 x 35mm HM	448,00
HTTCT3529	HULSAV Ø29,0 x 35mm HM	448,00
HTTCT3530	HULSAV Ø30,0 x 35mm HM	448,00
HTTCT3531	HULSAV Ø31,0 x 35mm HM	599,00
HTTCT3532	HULSAV Ø32,0 x 35mm HM	599,00
HTTCT3533	HULSAV Ø33,0 x 35mm HM	599,00
HTTCT3534	HULSAV Ø34,0 x 35mm HM	599,00
HTTCT3535	HULSAV Ø35,0 x 35mm HM	599,00
HTTCT3536	HULSAV Ø36,0 x 35mm HM	729,00
HTTCT3537	HULSAV Ø37,0 x 35mm HM	729,00
HTTCT3538	HULSAV Ø38,0 x 35mm HM	729,00
HTTCT3539	HULSAV Ø39,0 x 35mm HM	729,00
HTTCT3540	HULSAV Ø40,0 x 35mm HM	729,00

Centerspids

HTTCT350690	Centerspids Ø6 x 90 mm (12 - 17 mm)	46,00
-------------	-------------------------------------	-------

Skæredybde 50 mm med hårdmetal platter og Nitto og 3/4" Weldon skaft

Varenummer	Beskrivelse	Pris DKK
HTTCT5012	HULSAV Ø12,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5013	HULSAV Ø13,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5014	HULSAV Ø14,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5015	HULSAV Ø15,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5016	HULSAV Ø16,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5017	HULSAV Ø17,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5018	HULSAV Ø18,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5019	HULSAV Ø19,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5020	HULSAV Ø20,0 x 50mm HM	424,00
HTTCT5021	HULSAV Ø21,0 x 50mm HM	457,00
HTTCT5022	HULSAV Ø22,0 x 50mm HM	457,00
HTTCT5023	HULSAV Ø23,0 x 50mm HM	457,00
HTTCT5024	HULSAV Ø24,0 x 50mm HM	457,00
HTTCT5025	HULSAV Ø25,0 x 50mm HM	457,00
HTTCT5026	HULSAV Ø26,0 x 50mm HM	499,00
HTTCT5027	HULSAV Ø27,0 x 50mm HM	499,00
HTTCT5028	HULSAV Ø28,0 x 50mm HM	499,00
HTTCT5029	HULSAV Ø29,0 x 50mm HM	499,00
HTTCT5030	HULSAV Ø30,0 x 50mm HM	499,00
HTTCT5031	HULSAV Ø31,0 x 50mm HM	636,00
HTTCT5032	HULSAV Ø32,0 x 50mm HM	636,00
HTTCT5033	HULSAV Ø33,0 x 50mm HM	636,00
HTTCT5034	HULSAV Ø34,0 x 50mm HM	636,00
HTTCT5035	HULSAV Ø35,0 x 50mm HM	636,00
HTTCT5036	HULSAV Ø36,0 x 50mm HM	788,00
HTTCT5037	HULSAV Ø37,0 x 50mm HM	788,00
HTTCT5038	HULSAV Ø38,0 x 50mm HM	788,00
HTTCT5039	HULSAV Ø39,0 x 50mm HM	788,00
HTTCT5040	HULSAV Ø40,0 x 50mm HM	788,00

Centerspids

HTHSS5006102	Centerspids Ø6 x 102 mm (12 - 17 mm)	62,00
--------------	--------------------------------------	-------



HAJO TOOL

PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

Vejlegårdsvej 65 B • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf.: 4444 2400 • Fax. 4444 0833

www.hajo.dk • hajo@hajo.dk