

# FLEX

## Elektroværktøj



## FLEX ligeslibere

FH1105VE



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- Ø 50 mm, max.
- 2.500 - 6.500 omdr./min.

FH1127VE



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- Ø 50 mm, max.
- 10.000 - 30.000 omdr./min.

FH1212Z



- 1.600 watt optagen effekt
- 1.040 watt afgiven effekt
- Ø 75 mm
- 12.000 omdr./min.

FH1206



- 1.600 watt optagen effekt
- 1.040 watt afgiven effekt
- Ø 150 mm
- 5.700 omdr./min.

## FLEX metalsave

FSB2908VE



- 700 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- 120 x 55 mm, max.
- 1.140 x 12 x 0,46 mm båndsavklinge

FSBG3908



- 850 watt optagen effekt
- 445 watt afgiven effekt
- 100 x 85 mm, max.
- 1.335 x 13 x 0,65 mm båndsavklinge

FTCS3602



- 1.900 watt optagen effekt
- 1.200 watt afgiven effekt
- Ø 355 mm rundsavklinge
- Smigskæring op til 45°
- 0 - 90 mm skæredybde
- 1.380 omdr./min.

FCSM4060



- 1.400 watt optagen effekt
- 720 watt afgiven effekt
- Ø 185 mm rundsavklinge
- □ 63 mm / ○ 20 mm / - 6 mm
- 3.800 omdr./min.

## FLEX save

FS203BVE



- 550 watt optagen effekt
- 320 watt afgiven effekt
- 26 mm slaglængde
- Smigskæring op til 45°
- 300 - 3.200 slag/min.

FS203KVE



- 550 watt optagen effekt
- 320 watt afgiven effekt
- 26 mm slaglængde
- Smigskæring op til 45°
- 300 - 3.200 slag/min.

FCS3455



- 1.100 watt optagen effekt
- 660 watt afgiven effekt
- Ø 160 mm savklinge
- 0 - 55 mm skæredybde
- 4.700 omdr./min.



## FLEX bajonetsave

FSKD2902VV



- 1.200 watt optagen effekt
- 670 watt afgiven effekt
- 28 mm slaglængde
- 0 - 2.600 omdr./min.

FSKL2903VV



- 1.200 watt optagen effekt
- 650 watt afgiven effekt
- 29 mm slaglængde
- 0 - 2.900 omdr./min.

FSR602VV



- 1.300 watt optagen effekt
- 850 watt afgiven effekt
- 27 mm slaglængde
- 0 - 2.400 omdr./min.

FSK602VV



- 1.300 watt optagen effekt
- 850 watt afgiven effekt
- 27 mm slaglængde
- 0 - 2.400 omdr./min.

## FLEX slibere

FLP1503VR  
FLP1503VRS (sæt)



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- Ø 115 mm
- 1.200 - 3.700 omdr./min.

FLBS1105VE  
FLBS1105VES (sæt)



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- 9 / 30 x 533 mm bånd
- 4 - 12 m/sek. båndhastighed

FLBR1506VRA



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- 40 x 618 mm bånd
- 10 - 30 m/sek. båndhastighed

FLRP1503VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- 40 x 675 mm bånd
- 4 - 12 m/sek. båndhastighed
- Op til Ø 125 mm rør

## FLEX slibere

FST1005VE



- 400 watt optagen effekt
- 220 watt afgiven effekt
- 8 mm slibevandring
- 1.200 - 4.500 slag/min.
- 39 x 60 mm ark

FLLK1503VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- 1.500 - 4.700 omdr./min.
- Ø 152 mm skive

## FLEX kombihammer

FBRL3501



- 700 watt optagen effekt
- 300 watt afgiven effekt
- 4.270 slag/min.
- Ø 30 mm, max.
- 0 - 1.050 omdr./min.



## FLEX akkumaskiner

FAC12



- 2,0 Ah, 12 volt
- Max. 59 Nm
- Ø 36 mm, max.
- 0 - 425 omdr./min., 1. gear
- 0 - 1.300 omdr./min., 2 gear

FACH14



- 2,0 Ah, 14,4 volt
- Max. 63 Nm
- Ø 40 mm, max.
- 0 - 450 omdr./min., 1. gear
- 0 - 1.400 omdr./min., 2 gear

FACH19



- 2,4 Ah, 19,2 volt
- Max. 68 Nm
- Ø 45 mm, max.
- 0 - 450 omdr./min., 1. gear
- 0 - 1.400 omdr./min., 2 gear

FACH24



- 2,0 Ah, 24 volt
- Ø 20 mm, max.
- 0 - 4.400 slag/min.
- 0 - 1.000 omdr./min.

## FLEX polérmaskiner

FL602VRB  
FL602VRS (sæt)



- 1.500 watt optagen effekt
- 1.000 watt afgiven effekt
- Ø 220 mm
- 0 - 2.400 omdr./min.

FL3403VRG  
FL3403VRGS (Sæt)



- 1.300 watt optagen effekt
- 880 watt afgiven effekt
- Ø 160 mm, max.
- 1.100 - 3.700 omdr./min.

FL1501VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- Ø 220 mm
- 275 - 900 omdr./min.

FL1202



- 1.600 watt optagen effekt
- 1.100 watt afgiven effekt
- Ø 250 mm, max.
- 1.750 omdr./min.

## FLEX stenbearbejdning med vandtilførsel

FLW1703S



- 950 watt optagen effekt
- 600 watt afgiven effekt
- Ø 115 mm
- 3.500 omdr./min.

FLGW1703VR



- 1.300 watt optagen effekt
- 870 watt afgiven effekt
- Ø 115 mm
- 1.000 - 3.200 omdr./min.

FLGW1703VRA



- 1.300 watt optagen effekt
- 870 watt afgiven effekt
- Ø 115 mm
- 1.000 - 3.200 omdr./min.

FLW1202S



- 1.600 watt optagen effekt
- 1.000 watt afgiven effekt
- Ø 130 mm
- 1.750 omdr./min.

## FLEX røremaskiner

FR500FR



- 1.010 watt optagen effekt
- 600 watt afgiven effekt
- 5 - 35 kg kapacitet
- 0 - 530 omdr./min., ubelastet.



FR502FR



- 1.010 watt optagen effekt
- 600 watt afgiven effekt
- 5 - 35 kg kapacitet
- 0 - 530 omdr./min., 1. gear
- 0 - 740 omdr./min., 2. gear

FR600VV



- 1.300 watt optagen effekt
- 850 watt afgiven effekt
- 15 - 150 kg kapacitet
- 0 - 500 omdr./min.

## FLEX boremaskiner - også med vandtilførsel

FBHI822VR



- 1.800 watt optagen effekt
- 1.200 watt afgiven effekt
- 0 - 1.400 omdr./min., 1. gear
- 0 - 3.500 omdr./min., 2. gear

FBHW812VV



- 1.800 watt optagen effekt
- 1.200 watt afgiven effekt
- 0 - 1.000 omdr./min., 1. gear
- 0 - 3.800 omdr./min., 2. gear

FBHW1549VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- Ø 5 - 10 mm
- 3.500 - 10.000 omdr./min. ubelast.

FBED18



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- Ø 6 - 14 mm
- 3.500 - 10.000 omdr./min.

## FLEX stenbearbejdning med vandtilførsel



FCSW4160



- 1.600 watt optagen effekt
- 810 watt afgiven effekt
- Ø 180 mm
- 45° / 90°
- 5.800 omdr./min.



## Pneumatisk

FLW802VR



- 1.800 watt optagen effekt
- 1.200 watt afgiven effekt
- Ø 130 mm
- 800 - 2.400 omdr./min.



FPLW903S



- 600 watt optagen effekt, v/6 bar
- 0,85 m<sup>3</sup>/min. luftforbrug
- Ø 115 mm
- 3.000 omdr./min.

## FLEX stenbearbejdning



FRZ600VV



- 1.300 watt optagen effekt
- 850 watt afgiven effekt
- 5 - 60 kg kapacitet
- 0 - 400 omdr./min.

FLST1503VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- 40 - 92 mm bredde
- 800 - 2.400 omdr./min.

FLST803VR



- 1.800 watt optagen effekt
- 1.200 watt afgiven effekt
- 55 - 130 mm bredde
- 800 - 2.400 omdr./min.

FBED55



- 1.200 watt optagen effekt
- Ø 12 - 85 mm
- 350 - 1.000 / 800 - 2.300 / 1.600 - 4.600 omdr./min., 1. / 2. / 3. gear

FBED163



- 1.200 watt optagen effekt
- 1.400 watt afgiven effekt
- Ø 12 - 162 mm
- 450 / 1.080 / 2.100 omdr./min. 1. / 2. / 3. gear

FBED303



- 3.000 watt optagen effekt
- 2.100 watt afgiven effekt
- Ø 35 - 300 mm
- 250 / 500 / 1.000 omdr./min. 1. / 2. / 3. gear

FBED69



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- Ø 5 - 14 mm
- 3.500 - 10.000 omdr., ubelastet

## FLEX kantfræsere



FVP5  
FWD10



- FVP5
- 350 watt optagen effekt
  - 83 ltr./min.
  - 8 ltr.
- FVP5
- 10 ltr.

FLWW1506VR



- 1.200 watt optagen effekt
- 700 watt afgiven effekt
- 20 - 30 mm pladetykkelse
- 2.000 - 6.500 omdr./min.

FLWW2106VR



- 2.200 watt optagen effekt
- 1.540 watt afgiven effekt
- 20 - 40 mm pladetykkelse
- 1.800 - 5.500 omdr./min.

## FLEX vinkelslibere

FL3710



- 710 watt optagen effekt
- 440 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 10.000 omdr./min.

FL3309



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 10.000 omdr./min.

FL3309FR



- 1.010 watt optagen effekt
- 610 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 11.000 omdr./min.

FL3309FRG

FL3410FR



- 1.300 watt optagen effekt
- 880 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 11.000 omdr./min.

FL3410-

## FLEX vinkelslibere

FL1710FRA



- 1.400 watt optagen effekt
- 980 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 9.000 omdr./min.

FL3406VRG



- 1.300 watt optagen effekt
- 880 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 2.100 - 7.500 omdr./min.

FL3410VR



- 1.300 watt optagen effekt
- 880 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 2.900 - 11.000 omdr./min.

FLK604



- 1.200 watt optagen effekt
- 720 watt afgiven effekt
- Ø 175 mm
- 4.000 omdr./min.

## FLEX vinkelslibere

FLG1707FR



- 1.500 watt optagen effekt
- 1.060 watt afgiven effekt
- Ø 180 mm
- 7.500 omdr./min.

FL2106VC



- 2.000 watt optagen effekt
- 1.400 watt afgiven effekt
- Ø 230 mm
- 6.000 omdr./min.

FL2108VC



- 2.000 watt optagen effekt
- 1.400 watt afgiven effekt
- Ø 180 mm
- 8.500 omdr./min.

FL3806C



- 2.100 watt optagen effekt
- 1.385 watt afgiven effekt
- Ø 230 mm
- 6.500 omdr./min.

## FLEX vinkelslibere

FL3206C



- 2.500 watt optagen effekt
- 1.700 watt afgiven effekt
- Ø 230 mm
- 6.500 omdr./min.

FL3208C



- 2.500 watt optagen effekt
- 1.700 watt afgiven effekt
- Ø 180 mm
- 8.500 omdr./min.

## FLEX girafsliber

FWS702VE



- 400 watt optagen effekt
- 200 watt afgiven effekt
- Ø 225 mm
- 1.000 - 1.650 omdr./min.

## FLEX slibere

FLL1107VEA



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- Ø 115 mm
- 700 - 2.300 omdr./min.

FX1107VE



- 710 watt optagen effekt
- 420 watt afgiven effekt
- 8,8 mm slibevandring
- Ø 150 mm
- 4.300 - 13.000 omdr./min.

FXS712



- 150 watt optagen effekt
- 100 watt afgiven effekt
- 2,5 mm slibevandring
- Ø 125 mm
- 12.000 slag/min.

FMS714



- 240 watt optagen effekt
- 120 watt afgiven effekt
- 1,5 mm slibevandring
- 115 x 110 mm
- 15.000 slag/min.

## FLEX rilleskærer

FM1706FRB



- 1.400 watt optagen effekt
- 950 watt afgiven effekt
- 0 - 35 mm skæredybde
- 10 - 30 mm skærebredde
- Ø 140 mm diamantskiver
- 5.300 omdr./min.

## FLEX betonslibere

FLD1709FR



- 1.400 watt optagen effekt
- 950 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 10.000 omdr./min.

FLDB1709FR



Knæskærm

- 1.400 watt optagen effekt
- 950 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 10.000 omdr./min.

FLD3206C



- 2.500 watt optagen effekt
- 1.700 watt afgiven effekt
- Ø 180 mm
- 6.500 omdr./min.

## HAJO støvsugere

HCS1335



- 1.300 watt optagen effekt
- 2.000 watt udtag i/elektroværktøj
- 36 liter beholder
- 10 sek. eftersug

HCS1355



- 1.700 watt optagen effekt
- 2.200 watt udtag i/elektroværktøj
- 55 liter beholder



## FLEX mini girafsliber

FWSK702VEA



- 400 watt optagen effekt
- 200 watt afgiven effekt
- Ø 225 mm
- 1.000 - 1.650 omdr./min.

## FLEX betonsliber

FWS1505FR



- 1.010 watt optagen effekt
- 600 watt afgiven effekt
- Ø 125 mm
- 5.500 omdr./min.

Forbehold for trykkefej.

# FLEX elektroværktøj

---

FLEX elektroværktøj er produceret siden 1922, det borger for kvalitet. FLEX maskiner er et professionelt kvalitetsprogram af elektroværktøj med lang standtid og uovertruffen ydeevne.

I årevis har FLEX fastholdt sin førerposition indenfor elværktøj, med fornyelse efter fornyelse, i produktion af maskiner, som virkelig har forbedret måden håndværkeren arbejder på.

FLEX ideerne er ikke kun skabt i laboratoriet på førende universiteter og bilproducenter, men også på byggepladser. Denne viden hjælper FLEX til at udvikle nye maskiner og værktøj, der letter hverdagen for fagfolk.

En viden vi med glæde videregiver.

I dette katalog ses det tydeligt, at FLEX har fastholdt traditionen for kvalitet og innovation.

