

*P-touch*

P900W / P950NW

**brother**  
at your side



## Professionelle labelprintere til netværksbrug

Print holdbare labels fra din PC, Mac, smartphone eller tablet ved hjælp af trådløs eller kablet netværkstilslutning.

- Lav holdbare labels i op til 36 mm bredde
- Print i høj hastighed og høj opløsning
- Kablet netkort\* og Wi-Fi til print fra flere enheder på én gang, inkl. tablets/smartphones
- Avanceret kniv sørger for letaftagelige labels
- Tilføj billeder, stregkoder og rammer til dine labels
- Softwareudviklingsæt til Windows-, iOS- og Android-enheder
- Tilslut til data i regneark for batchprint af mange labels på én gang
- Ekstra tilbehør til at skræddersy printeren efter dine behov (købes separat)

\*Kun PT-P950NW

[www.brother.dk](http://www.brother.dk)



Med PT-P900-serien, der tilbyder den højeste printhastighed og printopløsning i sin klasse, kan du fremstille holdbare labels i op til 36 mm bredde.

Print tekst, stregkoder, billeder og logoer på laminerede, holdbare labels, som kan anvendes både indendørs og udendørs og holder i årevis. Vælg mellem trådløs og kablet netværkstilslutning samt en lang række ekstra tilbehør, og lav en fuldstændig skræddersyet løsning til print af holdbare labels.

*P-touch*



## Vigtigste specifikationer

	PT-P900W	PT-P950NW
Stor printhøjde på 32 mm med udskrivning næsten til kant	●	●
Knivskarp tekst, billeder og stregkoder med 360 dpi printopløsning	●	●
Høj printhastighed op til 60 mm/sek.	●	●
USB- og Wi-Fi-tilslutning	●	●
Kablet netværkstilslutning (10/100 Base-TX)		●
Avanceret kniv til letaftagelige labels på én lang strimmel	●	●
Leveres med gratis professionel labelsoftware til PC/Mac	●	●
Softwareudviklings sæt for nem tilføjelse af labelprint til eksisterende software eller apps	●	●
Ved at flette tekst fra Excel-, .csv- og MSDE/SQL-databaser er det let at batchprinte mange labels på én gang	●	●
Print 1D- og 2D-stregkoder i branchestandard	●	●
Gratis iOS/Android label-apps til at printe labels fra smartphones/tablets	●	●
Batteribase og Li-ion genopladeligt batteri (købes separat)	●	●
RJ25 til DB9M seriel adapter (købes separat)	●	●
Bluetooth-interface (købes separat)		●
Touchpanel med baggrundsbelyst LCD-display til at printe skræddersyede labels uden brug af PC og indsætte nuværende eller fremtidig dato og tid (købes separat)		●





## Professionelle labelprintere til alle former for opmærkning

Med et stort udvalg af farvekombinationer og tapebredder op til 36 mm, print næsten til kant og høj hastighed/høj opløsning er disse to labelprintere perfekte til anlægshåndtering, arkivering af dokumenter, mærkning af inventar og fremstilling af labels på stedet, uanset hvor og hvornår der er brug for dem.

## Kablet og trådløs tilslutning, herunder Bluetooth

Disse kompakte labelprintere kan tilsluttes til din PC eller Mac via de integrerede USB- eller Wi-Fi-porte. PT-P950NW kan desuden tilsluttes til dit kablede netværk takket være dens 10/100 Base-TX netværksport, og via Bluetooth-modulet (købes separat) kan den nemt tilsluttes direkte til robuste tablets, bærbare PC'er og til Bluetooth-inputenheder såsom strekkodescannere.



## Avanceret labelsoftware til PC og Mac

Begge modeller anvender den gratis P-touch Editor-software til Windows og Mac. Programmet tilbyder avancerede funktioner, som normalt kun findes i dyre desktop-applikationer som f.eks. 1D- og 2D-stregkoder i branchestandard, import af logoer og andet grafik, og giver dig mulighed for at anvende de installerede fonte på din computer. Ved at linke til et Microsoft Excel®-regneark eller en .csv-fil kan du printe store antal labels hurtigt og effektivt.





## Print fra smartphones og tablets

Du kan fremstille enkle labels via din smartphone eller tablet, uden du behøver at starte din PC. Brother iPrint&Label-app tilsluttes trådløst til printeren, så du kan designe og printe labels fra din iOS- eller Android-enhed. Eller hvis du har brug for at opmærke el- eller datakabler og -udstyr, kan du anvende Brother Mobile Cable Label Tool-app til at printe labels, som kan vikles omkring kabler eller sættes på frontplader, fordelingstavler og andet specialudstyr.

## Gør labelprint til en del af din løsning

Udviklere af software og apps kan med forskellige softwareudviklings sæt til Microsoft Windows-, iOS- og Android-enheder gøre det muligt at printe labels fra jeres egen eksisterende software og apps. Disse to printere er derfor perfekte at integrere i skræddersyede løsninger, hvor der er brug for holdbare labels.



## Avanceret kniv og letaftagelige labels

Med den avancerede kniv kan du fremstille én lang strimmel med labels, som er lette at tage af én ad gangen og sikrer, at dine labels holdes i den rigtige rækkefølge. Eller du kan afskære hver enkelt label separat, hvis du foretrækker det.







## Print hvor som helst og når som helst

Der kan opstå situationer, hvor der ikke er adgang til strøm, f.eks. på byggepladser, eller hvis labelprinterens skal anvendes på et rullebord. Monter batteribasen og den genopladelige li-ion batteripakke, som er ekstra tilbehør, og du kan printe labels, uanset hvor og hvornår der er brug for det.

## Print labels efter behov – uden PC

Touchpanel-displayet giver mulighed for at printe uden PC og er perfekt til brug inden for fødevarer, sundhedspleje og laboratorier (købes separat og passer kun til PT-P950NW). Design din label, og upload den ved at trykke på den tast, den skal gemmes under. Brugeren skal fremover blot trykke på tasten for at printe denne label igen. Desuden kan du indsætte nuværende og fremtidig tid/dato på din label ved hjælp af det integrerede ur – genialt til labels med tekst såsom "Anvendes inden" eller "Fremstillet".



### Ekstra tilbehør (købes separat)



#### PA-BB-002

Batteribase til li-ion-batteri



#### PA-BT-4000LI

Genopladeligt li-ion-batteri



#### PA-SCA-001

RJ25 til DB9M seriel adapter



#### PA-BI-002

Bluetooth interface (kun PT-P950NW)



#### PA-TDU-003

Touchpanel-display til labelprint uden PC (kun PT-P950NW)

## Brother P-touch laminerede TZe-labels


I modsætning til andre typer labels består Brother P-touch lamineret TZe-tape af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Vi har testet dem til det ekstreme, mod slid, høje og lave temperaturer, kemikalier og sollys. Resultaterne viser, at Brother P-touch laminerede labels er markant bedre end andre typer labels, så her er du garanteret en professional kvalitetslabel, der er designet til at holde.

### Testet til det ekstreme

Brother P-touch laminerede labels er testet under laboratorieforhold, og en opsummering af resultaterne kan ses nedenfor. Få yderligere information hos din Brother-forhandler.




**Tåler ekstreme temperaturer:** Laminerede labels blev udsat for temperaturer fra  $-80^{\circ}\text{C}$  til  $-150^{\circ}\text{C}$  i 240 timer. Teksten var upåvirket.



**Tåler sollys:** Laminerede labels blev placeret i et rum med simuleret sollys svarende til et år. Teksten var upåvirket.



**Tåler vand og kemikalier:** Laminerede labels blev sat på glasplader og nedsænket i vand og forskellige kemikalier i to timer. Teksten var upåvirket.



**Tåler slid:** En 1 kg sandsliber blev ført 50 gange hen over laminerede labels. Teksten var upåvirket.



Laminerede



Tåler høje/lave temperaturer



Tåler vand



Tåler sollys



Tåler slid



Tåler kemikalier



Let aftagelig bagside



Stærk klæbeevne

## TZe-tape

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
<b>Standard lamineret (8 meter / *4 meter)</b>						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
<b>Neon lamineret (5 meter)</b>						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
<b>Mat lamineret (8 meter / **5 meter)</b>						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
<b>Metallic lamineret (8 meter)</b>						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
<b>Ulamineret (8 meter)</b>						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
<b>Fleksibel lamineret (8 meter)</b>						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
<b>Stærkt klæbende lamineret (8 meter)</b>						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
<b>Stoftape (3 meter)</b>						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
<b>Sikkerhedstape lamineret (8 meter)</b>						
				TZe-SE4		

## HSe krympeflextape (1,5 meter)

5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

## FLe udstansede labels (72 labels) - forventes primo 2017

45 mm x 21 mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tapeudvalget varierer afhængig af land)





# Specifikationer

## Labelprint

Printer labels op til 36 mm i bredden  
Op til 32 mm printhøjde og print næsten til kant  
360 dpi printopløsning giver tydelig og læsbar tekst, billeder og strekkoder  
Høj printhastighed på 60 mm/sekund  
Indbygget automatisk labelkniv til let aftagelige labels  
Min. printlængde: 4 mm | Maks. labellængde: 1 meter  
Print op til 17 linjer pr. label  
Antal kopier: 1-999

## Tilslutning: kablet

USB: Windows® (USB 1.1, 2.0, 3.0-protokol) | Mac (USB 1.0, 2.0-protokol)  
Netværk: 10 Base-T/100 Base-TX (kun PT-P950NW)  
Serielt: RS-232C (kun til print med ESC/P-kommandoer. Kræver seriel adapter, som købes separat)

## Tilslutning: trådløst

Trådløst direkte: IEEE802.11n | Ad Hoc-tilstand: IEEE802.11b | Infrastructure-tilstand: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

## Tilslutning: Bluetooth (ekstra tilbehør til PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | Profiler: SPP, OPP

## Printeremuleringer/printertilstande

P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template

## Label creation (PC/Mac)

Anvender P-touch Editor professionel labelsoftware  
Link til data lagret i Microsoft® Excel®-filer (Windows®) og .csv-filer (Mac) for at flette ind på dine labels  
Vælg blandt alle de installerede fonte på din PC/Mac, og skræddersy din label  
Understøtter gængse billedformater (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)  
Særlig Cable Labelling Wizard til let fremstilling af labels til kabler, koblingspaneler, frontplader og kontakter  
Anvend dato/tid-mærket til automatisk tilføjelse af nuværende eller fremtidig dato/tid på din label

## Understøttede strekkodeprotokoller:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)  
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14, (standard, afkortet, stablet Omni), RSS-Limited, RSS Expanded (standard, stablet)

## Mål og vægt

118 mm (b) × 192 mm (d) × 146 mm (h) | 1,48 kg (PT-P900W) / 1,51 kg (PT-P950NW)

## Leveres inklusive

36 mm sort på hvid lamineret tape (8 m)  
AC-adapter  
USB-kabel  
Brugsanvisning

## Tapetyper

TZe-tape: 3,5 mm – 36 mm  
HSe krympeflextape: 5,8 mm – 23,6 mm  
FLe udstansede labels: 45 mm × 21 mm

## Systemkrav

**Styresystemer: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1**  
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012  
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x  
**Harddiskplads: Windows®: mere end 70 MB | Mac: mere end 500 MB**  
**Systemhukommelse: Ifølge krav til styresystem**  
**Microsoft® Office®-understøttelse for P-touch tilføjelsesprogram:**  
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. De viste labelbilleder er kun til illustration, og visse eksempler kan muligvis ikke printes på denne model. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Med forbehold for fejl og udeladelser.

*Microsoft Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA eller andre lande.*

Forhandler:

## Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj  
Tlf.: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43  
info@brother.dk – www.brother.dk