



Labelmaskine med PC-tilslutning til håndværkere

Fremstil holdbare labels til elektriske eller datakom-installationer ved hjælp af brugervenlige indbyggede labelfunktioner, PC-software eller fra din smartphone eller tablet med Brothers app til kabelmærkning.

www.brother.dk

- Stort grafisk display med baggrundslys
- Avanceret kniv med halvklipfunktion
- Leveres inkl. 2 tapekassetter, AC-adapter, lithium-ion batteri, USB-kabel, håndledsrem og kuffert
- Printer 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm labels



“Tydelig opmærkning og sikkerhed er afgørende faktorer i mit arbejde. At kunne udskrive holdbare labels fra min PC eller smartphone giver mig stor fleksibilitet, uanset hvilken opgave jeg er på.”



P-touch
E550WVP

P-touch E550WVP

Det er vigtigt for elektrikere samt installatører af datakom, telekom og sikkerhedsudstyr, at kabler, ledninger, afbrydere og stikkontakter er tydeligt opmærket med en holdbar label. Brother P-touch E550WVP fremstiller labels, som opfylder standarderne ANSI/EIA/TIA-606A/B og UL-969.



Printer labels i 3,5 til 24 mm bredde

Printer labels i forskellige bredder, som passer til alle formål



Stort grafisk display med baggrundslys

Forhåndsvisning af din label inden udskrivning



Fortløbende nummerering

Print labels, der indeholder en række tal eller bogstaver



384 indbyggede symboler

Omfatter almindelige el-, datakom-, AV- og sikkerhedssymboler



Automatisk kniv med halvklipfunktion

Holder en serie af labels i rigtig rækkefølge



Specielle funktionstaster

Du kan nemt lave labels til generelle formål, frontplader, kabelflag/kabelomvikling, koblingspaneler og hulningsblokke



Søg/flet/print fra forskellige databaser

Hent data fra din PC og print labels på stedet



USB & Wi-Fi

Print trådløst fra din PC eller mobile enhed

P-touch laminerende labels - designet til at holde

Brother P-touch laminerende TZe-tape fås i mange forskellige farver og størrelser. Teksten placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Vores labels er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde.



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Tåler udendørs brug



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Ekstra stærkt klæbende

Specialtape

Ud over det omfattende udvalg af tape i forskellige farver og størrelser, fås der specialtape, som er udviklet til særlige mærkningsopgaver.

Fleksibel tape

Anvendes på: rundede overflader, eller hvor tapeenderne klæbes sammen



- Omvikling/flag
- Skarpe hjørner
- Cylindriske overflader

Stærkt klæbende tape

Anvendes på: ujævne, ru eller teksturerede overflader



- Malet metal
- Pulverlakerede overflader
- Målerskabe

Krympeflextape

Anvendes på: kabler og ledninger



- Krymper fast om kablet, når der tilføres varme
- Permanent
- Holdbar

Tekniske specifikationer

Hovedfunktioner

Display	16 tegn x 3 linjers grafisk baggrundsbelyst display med forhåndsvisning
Interface	USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct
Printhastighed	30 mm/sekund (maks.)
Maks. tapebredde	24 mm
Maks. printhøjde	18 mm
Kniv	Automatisk (fuld & halv)
Batteritype	BA-E001 Li-ion genopladeligt batteri (medfølger) 6x AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6 - medfølger ikke)

Labelfremstilling

Specielle labelfunktioner	Generelt : Frontplade : Koblingspanel : Hulningsblok : Kabelomvikling : Kabelflag : Krympeflex Serialisér (automatisk stigning af tal)
Fonte	14 fonte : 10 stilarter : 6 til 48 punktstørrelse
Maks. linjer pr. label	7 (på 24 mm tape)
Maks. antal blokke	99
Symboler	384
Rammer	7
Stregkoder	9 protokoller
Automatisk nummerering	1-99
Gentagen udskrift	1-99
Lodret udskrift	Ja
Roteret udskrift	Rotér én gang ; Rotér og gentag

Hukommelse

Maks. antal tegn pr. label	1500
Labelhukommelsessteder	99

PC-software

Understøttede styresystemer	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.6 - 10.9
Kabelopmærkningsguide	Ja
Skrifttyper	Alle installerede TrueType-fonte
Alle installerede True Type-fonte	12
Billedimport	JPG, BMP, TIFF og andre populære typer
Skærmsklip	Ja
Rammer	153
Stregkoder	21 protokoller inkl. 1D/2D stregkoder

Medfølgende dele

Indhold i kassen	PT-E550WVP labelmaskine 24 mm sort på gul stærkt klæbende tape (8 m) 12 mm sort på hvid fleksibel tape (8 m) Li-ion genopladeligt batteri AC-adapter Software og printerdriver på CD-rom USB-kabel, håndledsrem og brugsanvisning
------------------	---

Forbrugsstoffer

Tapetyper ; Tapebredder	TZe-tape ; 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm HSe-tape; 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 23,6 mm
-------------------------	--

Ekstra tilbehør

Batterier	BA-E001 Li-ion genopladeligt batteri AA alkaline/genopladelige batterier (LR6/HR6)
AC-adapter	AD-E001 AC-adapter

Vægt & dimensioner

PT-E550WVP	126 mm(b) x 250 mm(h) x 94 mm(d) ; 1,05 kg
------------	--

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S
Baldersvej 22
2635 Ishøj
Tlf. 43313131 - Fax 43313190
E-mail: info@brother.dk - www.brother.dk

