




- ⇒ Blæselamper ..... Side 2
- ⇒ Varmluftspistoler ..... Side 3
- ⇒ Mini svejsesæt ..... Side 3
- ⇒ Gasbrændere ..... Side 4
- ⇒ Gasloddekolber ..... Side 5
- ⇒ Håndtag ..... Side 5
- ⇒ Tagbrændere / Gas ..... Side 6
- ⇒ Loddespidser / Tilbehør ..... Side 7




**NY  
Multifunktions  
brænder**

#### **VULCANE EXPRESS**

Ideel til blikkenslagere og kølemontører mm.  
Kan brænde i alle vinkler med en omsluttende turbo  
flamme på op til 2.400°C og op til 3,5kW effekt.

Se side 4



**HAJO TOOL**

PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

Vejlegårdsvej 65B 2665 Vallensbæk Strand Danmark • Telefon +45 4444 2400 • Fax +45 4444 0833 • hajo@hajo.dk • www.hajo.dk



## Blæselamper



| Varenr. | Benævnelse | Stk. / pk. |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

|         |                                                                                               |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXP8700 | Blæselampe - Økonomi, uden piezotænding. Varmer op til 1850° og er udstyret med en metalbund. | 1 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|



| Varenr. | Benævnelse | Stk. / pk. |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

|         |                                                                                               |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXP8800 | Blæselampe med piezotænding i håndtaget. Varmer op til 1850° og er udstyret med en metalbund. | 1 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|



| Varenr. | Benævnelse | Stk. / pk. |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

|         |                                                                                                                                                                                                  |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXP8900 | Blæselampe med piezotænding i håndtaget. Kan vendes med bunden i vejret uden at den flammer op pga. en indbygget forsinkel-<br>se på 5 sek. Varmer op til 1850° og er udstyret med en metalbund. | 1 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|




## Gas til blæselamper



| Varenr. | Benævnelse | Stk. / pk. |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

|         |                                                               |   |
|---------|---------------------------------------------------------------|---|
| EXP8190 | Gasbeholder. Kapacitet: 190g. / 345ml. Kan arbejde 1 1/4 time | 1 |
|---------|---------------------------------------------------------------|---|

|         |                                                                                   |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXP8185 | Gasbeholder m/sikkerhedssystem. Kapacitet: 190g. / 345ml. Kan arbejde 1 1/4 time. | 1 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



**HAJO TOOL**

PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ



## Varmluftpistoler



| Varenr. | Benævnelse                                                                                                                                             | Stk. / pk. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP4500 | Varmluftpistol med piezotænding. Justerbar temperatur fra 400°C - 750°C. Leveres komplet med gas (444), krympespids (11955) og reflektorspids (11255). | 1          |
| EXP444  | Gasdåse, 110 ml. butan + propan                                                                                                                        | 12         |

## Mini svejsesæt



| Varenr. | Benævnelse                                                                                                                                                                                                                | Stk. / pk. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP2901 | Økonomisvejsesæt. Standardhåndtag med tilbageslagssikring, justerbare ilt- og gasventiler på beholdere. Leveres inklusiv oxygen 60 l. (522), gas 340 g. (555), svejsebriller og metalstativ. Oxygenkapacitet: ca. 30 min. | 1          |



|         |                                                                                                                                                                                            |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| EXP2902 | Svejsesæt med justerbar ilt- og gashåndtag. Leveres med svejsebrænder, 2 x 1,5 m. slange, oxygen 60 l. (522), gas 340 g. (555), svejsebriller og metalstativ. Oxygenkapacitet: ca. 30 min. | 1 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## Tilbehør til mini svejsesæt



| Varenr. | Benævnelse                                                                           | Stk. / pk. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP555  | Gasdåse, 340g. Butan + propan 1400°C                                                 | 1          |
| EXP522  | Oxygenflaske 60 l. Kapacitet ca. 30 min.                                             | 1          |
| EXP5450 | Brandtæppe m/3 lag: kiseljord, aluminium og glasfiber. Meget slidstærkt. 20 x 25 cm. | 1          |
| EXP5453 | Brandtæppe i glasfiber m/aluminium. 20 x 25 cm.                                      | 3          |



**HAJO TOOL**  
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ



## Gasbrændere, slangeløse



| Varenr. | Benævnelse                                                                                                                                                             | Stk. / pk. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP351  | Gasbrændersæt med piezotænding og gasbeholder (2015). Flammentemperatur 2000°C 2 timers brændetid. Efter 5 minutter kan brænderen vendes på hovedet uden at flamme op. | 1          |
| EXP511  | Gasbrændersæt UDEN piezotænding med gasbeholder (555) og brænderhoved (3542). Flammentemperatur 1400°C                                                                 | 1          |
| EXP531  | Gasbrændersæt UDEN piezotænding med gasbeholder (555), brænderhoved (3542), cirkelbrænder (3555) & fiskehalebrænder (3550). Flammentemperatur 1400°C                   | 1          |

## Vulcane / MAP gasbrændere



| Varenr. | Benævnelse                                                                                                                                                                         | Stk. / pk. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP470  | VULCANE gasbrændesæt med piezotænding. 472 håndtag, brænder 4722 for Ø22 mm. 1x 2400 MAP gas (399 g). Flammentemperatur 2400°C                                                     | 1          |
| EXP471  | VULCANE gasbrændesæt med piezotænding. 472 håndtag, brændere 4714 + 4722 + 4728. 2x 2400 MAP gas (399 g). Forskellige reservedele. Flammentemperatur 2400°C. Leveres i plastkasse. | 1          |
| EXP472  | VULCANE gasbrænder med piezotænding. 472 håndtag, brænder 4722 for Ø22                                                                                                             | 1          |
| EXP4714 | Brændrør med bajonetfatning for Ø 14 mm.                                                                                                                                           | 1          |
| EXP4722 | Brændrør med bajonetfatning for Ø 22 mm.                                                                                                                                           | 1          |
| EXP4728 | Brændrør med bajonetfatning for Ø 28 mm.                                                                                                                                           | 1          |
| EXP2400 | MAP / PRO gas til VULCANE brændere. 399g. 2400°C                                                                                                                                   | 1          |

## Gasbrændere til slangemontering



| Varenr. | Benævnelse                                                                      | Stk. / pk. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP360  | Gasbrænder med piezotænding til slangemontering. Leveres med fiskehovedbrænder. | 1          |
| EXP365  | Gasbrænder med piezotænding til slangemontering. Leveres med cirkelbrænder.     | 1          |



**HAJO TOOL**  
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ





## Gasloddekolber, slangeløse



| Varenr. | Benævnelse                                                                                                                                                                    | Stk. / pk. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EXP6364 | Gasloddekolbesæt bestående af gasloddekolbe med piezotænding (364). Leveres med spids 35 x 3,5 mm. (678), 110 ml. flaske til flus, ekstra gasdyse samt 2 x gas 110 ml. (444). | 1          |
| EXP364  | Slangeløs gasloddekolbe med piezotænding. Komplet med spids (678) og gas (444).                                                                                               | 1          |

## Gasloddekolber til slange



| Varenr.  | Benævnelse                                              | Stk. / pk. |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| EXP367/8 | Gasloddekolbe med piezotænding til slange-tilslutning.  | 1          |
| EXP60278 | Gasloddekolbe uden piezotænding til slange-tilslutning. | 1          |

## Gasbrænderhåndtag



| Varenr. | Benævnelse                                              | Stk. / pk. |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| EXP600  | Med tommelbetjent regulering. Fast tilslutning. Sort    | 1          |
| EXP602  | Med tommelbetjent regulering. Svirvel tilslutning. Grå. | 1          |
| EXP620  | Med tangent regulering. Svirvel tilslutning. ABS-plast. | 1          |
| EXP640  | Med tangent regulering. Svirvel tilslutning. Aluminium. | 1          |





## Tagbrændere

|                                                                                   | Varenr. | Benævnelse                     | Stk. / pk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------|
|  | EXP35S  | Rustfrit stål, 40mm Ø 35kw     | 1          |
|                                                                                   | EXP50S  | Rustfrit stål, 50mm Ø 50kw     | 1          |
|                                                                                   | EXP100S | Rustfrit stål, 60mm Ø 100kw    | 1          |
|  | EXP50T  | Titanium, 50mm Ø 50kw          | 1          |
|                                                                                   | EXP100T | Titanium, 60mm Ø 100kw         | 1          |
|                                                                                   | EXP150T | Titanium, 70mm Ø 150kw         | 1          |
|  | EXPL200 | Halsrør til tagbrændere, 130mm | 1          |
|                                                                                   | EXPL400 | Halsrør til tagbrændere, 400mm | 1          |
|                                                                                   | EXPL600 | Halsrør til tagbrændere, 600mm | 1          |
|                                                                                   | EXP4730 | Justerbar fod                  | 1          |

## Gas til loddekolber og brændere

|                                                                                     | Varenr. | Benævnelse                                                                              | Stk. / pk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | EXP8185 | Gasbeholder m/sikkerhedssystem.<br>Kapacitet: 190g. / 345ml. Kan arbejde<br>1 1/4 time. | 1/36       |
|                                                                                     | EXP8190 | Gasbeholder. Kapacitet: 190g. / 345ml. Kan<br>arbejde 1 1/4 time                        | 1/36       |
|  | EXP444  | Gasdåse, 110 ml. / 60 g. butan + propan                                                 | 12         |
|  | EXP445  | Gasdåse, 110 ml. / 60 g. acetylen + butan +<br>propan                                   | 12         |
|  | EXP555  | Gasdåse, 340g. Butan + propan 1400°C                                                    | 12         |
|  | EXP2015 | Gasdåse, 360g. Methylacetylenpropadiene.<br>2000°C                                      | 12         |
|  | EXP2400 | MAP / PRO gas til VULCANE brændere.<br>399g. 2400°C                                     | 1          |



**HAJO TOOL**  
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ



## Spidser og tilbehør til loddekolber

|                                                                                     | Varenr.    | Benævnelse                                                          | Stk. / pk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|    | EXP675     | Loddespids for 364 og 367/8, 185 g.                                 | 1          |
|                                                                                     | EXP678     | Loddespids for 364 og 367/8, 235 g.<br>35 x 3,5 mm.                 | 1          |
|    | EXP679     | Loddespids for 364 og 367/8, 315 g.                                 | 1          |
|    | EXP778     | Turbo loddespids for 364 og 367/8, 220 g.<br>35 x 3,5 mm.           | 1          |
|    | EXP779     | Turbo loddespids for 364 og 367/8, 300 g.<br>45 x 5 mm.             | 1          |
|    | EXP780     | Massiv Turbo loddespids for 364 og 367/8, 660 g.<br>50 x 15 mm.     | 1          |
|    | EXP1778    | Long Life Turbo loddespids for 364 og 367/8,<br>220 g. 35 x 3,5 mm. | 1          |
|  | EXP1779    | Long Life Turbo loddespids for 364 og 367/8,<br>300 g. 45 x 5 mm.   | 1          |
|  | EXP9640    | Salmiaksten & pensel i sæt                                          | 1          |
|                                                                                     | EXP9641    | Løs salmiaksten for sæt 9640                                        | 1          |
|  | EXP9642    | Salmiaksten 150g. 60 x 40 x 45 mm.                                  | 1          |
|  | EXP840     | Flus 340 ml. til zink                                               | 1          |
|                                                                                     | EXP841/845 | Flus 340 ml. til zink, kobber & rustfrit stål                       | 1          |
|  | EXP9643    | Syrebestandig pensel for flusmiddel                                 | 25         |
|                                                                                     | EXP5460    | Gnisttænder med 5 sten                                              | 1          |
|  | EXP963/2   | Gasslange Ø 6,3mm. 2 m. Med 2 stk.<br>3/8" forskruninger. V-gevind  | 1          |
|                                                                                     | EXP963/5   | Gasslange Ø 6,3mm. 5 m. Med 2 stk.<br>3/8" forskruninger. V-gevind  | 1          |
|  | EXP963/10  | Gasslange Ø 6,3mm. 10 m. Med 2 stk.<br>3/8" forskruninger. V-gevind | 1          |



**HAJO TOOL**

PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ