

**Værktøjer :**

- **Standard**
- **Special**
- **Stanse**
- **Lokke**
- **Klippe**
- **Bukke**

<b>Standard grundværktøjer</b> .....	se side 2	HV1, -L, -XL, HV2, -L, -XL, -SXL
<b>Lokkeværktøj</b> .....	se side 3	HV3, HV3L, HV3XL, HV4
<b>Afklippe- og lokkeværktøj</b> .....	se side 4	10-25, 20-40, 40-60, 60-100
<b>Hjørnerundingsværktøj</b> .....	se side 4	HRV-1, HRV-2
<b>Profilklipværktøj</b> .....	se side 4	PV



# Lokkeværktøj HV1-HV2SXL



Til standsning af huller; runde, facon eller hulbillede i størrelser  
 Ø 2-50 mm. Der er 7 forskellige værktøjer. **HV1: 2-15 mm**  
**Faconhuller, HV2: 15,5-30mm**  
 \*kvalitet 2722 = HSS/  
 Vanadis 4



Lokkeværktøj							
	HV1	HV1L	HV1XL	HV2	HV2L	HV2XL	HV2SXL
Vkt.krop							
Fæsthoved							
Fæsttap							
Sidestop							
Komplet vkt.							
Max dybde	30 mm	80 mm	125 mm	35 mm	95 mm	150 mm	230 mm
<b>Lokkenål Ø</b>	<b>Glatte</b>	<b>2722*</b>	<b>Slebet</b>	<b>2722*</b>	<b>Lokkenål Ø</b>	<b>Glatte</b>	<b>2722*</b>
	2,0 - 4,9				(hele mm)		
A	5,0 - 6,0				A 16 - 17		
B	6,5 - 8,0				B 18 - 20		
C	8,5 - 10,0				C 21 - 23		
D	10,5 - 12,0				D 24 - 25		
E	12,5 - 13,5				E 26 - 27		
F	14,0 - 15,0				F 28 - 30		
<b>Fæstebøsning</b>				<b>Fæstebøsning</b>	(hele mm)		
<b>Styrebøsning</b>				<b>Styrebøsning</b>	(hele mm)		
<b>Matricer Ø</b>	<b>Standard</b>	<b>2722*</b>		<b>Matricer Ø</b>	<b>Standard</b>	<b>2722*</b>	
2,0-15,8 mm				15,5-31,0 mm			
Lige 1/10 (fx 3,0 & 3,2)							
Ulige 1/10 (fx 3,1 & 3,3)							
<b>Faconhul</b>							
Nål							
Matrice							
<b>Hulssæt:</b>	<b>Nål + matrice fæste + styr</b>						
2 huller							
3 huller							
4 huller							
<b>Mellemlæg:</b>	< 10 mm			<b>Mellemlæg:</b>	< 10 mm		
	> 11 mm				> 11 mm		
<b>Y-bagstop</b>				<b>Y-bagstop</b>			



**HAJO TOOL**  
 PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

# Lokkeværktøj HV3-HV4

Til standsning af huller; runde, facon eller hulbilleder i størrelser Ø 30,5 - 100 mm.

Der er 4 forskellige værktøjer.

**HV3: 30,5-50 mm**

**HV4: 50- 100 mm**



HV4

Lokkeværktøj										
	HV3			HV3L			HV3XL			HV4
Vkt.krop										
Fæsthoved										
Fæsttap										
Sidestop										
Komplet vkt.										
Max dybde	45 mm			115 mm			175 mm			135 mm
Lokkenål Ø	Glatte	2722*	Slebet	2722*	Lokkenål Ø	Glatte	(hele mm)	2722*		
A	31,0-33,0				A	50,0-70,0				
B	34,0-37,0				B	75,0-80,0				
C	38,0-40,0				C	85,0-90,0				
D	41,0-43,0				D	95,0-100,0				
E	44,0-47,0				max. reduktion på 5 mm					
F	48,0-50,0									
Fæstebøsning		420,-			Fæstebøsning					
Styrebøsning		570,-			Styrebøsning		1.750,-			
Matricer Ø	Standard	2722*			Matricer Ø	Standard	2722*			
30,5-51,0 mm				50,0-102,0 mm						
Faconhul					Faconhul					
Nål					Nål					
Matrice					Matrice					
Hulssæt:		Nål + matrice + fæste + styr			Hulssæt:		Nål + matrice + fæste + styr			
2 huller					2 huller					
3 huller					3 huller					
4 huller					4 huller					
Mellemlæg:		< 10 mm			Mellemlæg:		< 10 mm			
		> 11 mm					> 11 mm			
Y-bagstop					Y-bagstop					



**HAJO TOOL**  
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

## Afklippeværktøj




10-25

Til afklipping af fladjern;  
lige over, med 1 runding  
eller 2 rundinger.



Det søjlestyrede værktøj kan  
foruden afklippe også  
lokke.....



40-60

### Afklippeværktøj

Justerbar bredde, mm	10-25	20-40	40-60	60-100
----------------------	-------	-------	-------	--------

Værktøjskrop

Stanse

2 matricer standard

Fæsttap

Længdestop

Komplet værktøj

Godstykkelse, mm	0-6,5	0-10	0-15	0-15
------------------	-------	------	------	------

Standard radie - stanse

Std. Radie / lige - matrice


Special radie - stanse

Special radie matrice

Matr.underlæg 0,6

Neoprenfjeder

HRV



### Hjørnerundingsværktøj

HRV-1

HRV-2

Værktøjskrop

Stanse

Matrice\*

Komplet værktøj

Neoprenfjeder

Skive for fjeder

Stanseholder

Skrue/stanseholder

*Radie for matrice	3,4,5,6 ell.	12,14,15,16 ell.
--------------------	--------------	------------------

7,8,9,10

18,20,22,25

### Profilklipværktøj

PV

Værktøjskrop 14.040,-

Skæresæt 7.000,-

Komplet vkt. 21.040,-



**HAJO TOOL**  
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ