




Weller


Industri

Digitale loddestationer

Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
 WELWS-81	Analog loddestation 80W. Består af PU-81 trafostation 230V. Antistatisk WSP-80 loddepen med LT-B loddespids. WPH-80 loddepenholder.	1
 WELWD1000	Digital loddestation 80W. Elektronisk reguleret fra 50°C - 450°C. Består af WD1 trafostation 230V. Antistatisk WSP-80 loddepen med LT-B loddespids og WDH10 loddepenholder.	1
 WELWD1000M	Digital loddestation 160W. Består af WD1M trafostation 230V med USB stik. WMRP loddepen med RT-3 loddespids. Max opvarmningstid, 5 sekunder. WDH10T loddepenholder med stop and go funktion.	1

Tilbehør til loddestationer


Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
 WELPU-81	Trafostation 80W / 230V. til WS-81	1
 WELWD1	Trafostation 80W / 230V. til WD1000	1
 WELWSP-80	Loddepen 80W / 24V.	1
 WELWDH-10	Loddepenholder til WSP-80	1





HAJO TOOL
PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

Spidser til WSP-80 loddepen


	Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
	WELLT-1	Loddespids, rund 0,25mm.	1
	WELLT-1S	Loddespids, rund 0,2 / 1,6mm.	1
	WELLT-B	Loddespids, mejsel 0,8 / 2,4mm.	1
	WELLT-D	Loddespids, mejsel 0,8 / 4,6mm.	1
	WELLT-F	Loddespids, rund, skrå 1,2mm.	1
	WELLT-4	Loddespids, rund skrå 1,2mm.	1
	WELLT-CS	Loddespids, rund 3,2mm.	1
	WELLT-A	Loddespids, mejsel 0,7 / 1,6mm.	1
	WELLT-AS	Loddespids, rund 1,6mm.	1
	WELLT-C	Loddespids, mejsel 0,8 / 3,2mm.	1
	WELLT-H	Loddespids, mejsel 0,4 / 0,8mm.	1
	WELLT-S	Loddespids, rund 0,4mm.	1
	WELLT-HX	Loddespids, rund bøjet 0,4 / 0,8mm.	1
	WELLT-K	Loddespids, mejsel 0,4 / 1,2mm.	1



















Loddekolber, magnastat

Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
 WELW61B	Loddekolbe, 60W / 230V. Leveres med CT5B7 loddespids + loddekolbeholder	1
 WELW101B	Loddekolbe, 100W / 230V. Leveres med CT6E7 loddespids + loddekolbeholder	1
 WELW201B	Loddekolbe, 200W / 230V. Leveres med CT2F7 loddespids + loddekolbeholder	1

Tilbehør til loddekolber

Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
 WELSVEJSESPEJL	Svejsespejl, 50 x 40 x 4mm.	1
VELKH-6	Loddekolbeholder til Magnastat	1

Spidser til loddekolber

Størrelse	Til	260°C	310°C	370°C	425°C
 Lige, 2,4 mm.	W61	CT5B5	-	CT5B7	CT5B8
 Lige, 3,2 mm.	W61	CT5C5 Kr. 80,-	CT5C6 Kr. 90,-	CT5C7 Kr. 60,-	CT5C8 Kr. 60,-
 Lige, 5,0 mm.	W61	CT5D5	-	CT5D7	CT5D8
 Mejsel, 1,6 mm.	W61	CT5AX5	CT5AX6	CT5AX7	CT5AX8
 Bøjet, 2,4 mm.	W61	CT5BX5	CT5BX6	CT5BX7	-
 Bøjet, 3,2 mm.	W61	CT5CX5	CT5CX6	CT5CX7	CT5CX8
 Bøjet, 5,0 mm.	W61	CT5DX5	CT5DX6	CT5DX7	CT5DX8
 Lige, 3,2 mm.	W101	-	CT6C6	CT6C7	CT6C8
 Lige, 5,0 mm.	W101	-	CT6D6	CT6D7	CT6D8
 Lige, 7,0 mm.	W101	-	CT6E6	CT6E7	CT6E8
 Mejsel, 3,2 mm.	W101	-	CT6CX6	CT6CX7	-
 Mejsel, 5,0 mm.	W101	-	CT6DX6	CT6DX7	CT6DX8
 Mejsel, 7,0 mm.	W101	-	CT6EX6	CT6EX7	CT6EX8
 Lige, 10,0 mm.	W201	-	CT2F6	CT2F7	CT2F8
 Lige, 11,0 mm.	W201	-	CT2G6	CT2G7	CT2G8
 Mejsel, 10,0 mm.	W201	-	CT2FX6	CT2FX7	CT2FX8



Gasloddekolber, Pyropen Pietzo



Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
WELPYROPEN PIETZO	Pyropen gasloddekolbe med piezotænding. Leveres med 3,0 mm. Loddespids (70-01-02), 5,7 mm. varmluftdyse (70-01-52), 75ml. gas refill (RB-TS), rensesvamp samt robust og praktisk metalboks. Regulerbar 350° - 500°C	1

Tilbehør til Pyropen Pietzo



Varenr.	Benævnelse	Stk. / pk.
WELRB-TS	Gas refill 75 ml.	1
WEL70-01-01	Loddespids, nåleformet 0,5 mm.	1
WEL70-01-02	Loddespids, mejsel 3,0 mm.	1
WEL70-01-03	Loddespids, flad 2,0 mm.	1
WEL70-01-04	Loddespids, flad 3,0 mm.	1
WEL70-01-05	Loddespids, nåleformet 0,5 mm.	1
WEL70-01-06	Loddespids, flad konisk 3,0 mm.	1
WEL70-01-08	Loddespids, flad 35° 2,0 mm.	1
WEL70-01-10	Loddespids, nåleformet bøjet 0,5 mm.	1
WEL70-01-11	Loddespids, mejsel 8,0 mm.	1
WEL70-01-12	Loddespids, rund 8,0 mm.	1
WEL70-01-13	Loddespids, mejsel 5,0 mm.	1
WEL70-01-50	Varmluftdyse 1,59 mm.	1
WEL70-01-52	Varmluftdyse 4,9 mm.	1
WEL70-01-53	Varmluftdyse 7,4 mm.	1
WEL70-01-54	Reflektorspids t/krympeflex 8 x 22 mm.	1
WEL70-01-55	Reflektorspids t/krympeflex 6 x 18 mm.	1